



Долбление

[Back](#)

100 % Bosch:

новое плоское зубило SDS-max RTec Sharp и новое пикообразное зубило SDS-max RTec Speed



Удлиненная самозатачивающаяся рабочая кромка оптимизирована:

- ▶ Для увеличения производительности удаления материала за минимальное время
- ▶ Для обеспечения неизменно высокой производительности в течение всего срока службы
- ▶ Для экономичной работы без сбоев и дополнительной заточки

Увеличение производительности

100h 0h


- ▶ Не требует затачивания
- ▶ Срок службы 100 часов
- ▶ Увеличение производительности выемки на 30 % по сравнению со стандартным пикообразным зубилом

Удвоенная производительность


50h 0h

- ▶ Увеличение срока службы инновационной самозатачивающейся режущей кромки на 100%. Результат: увеличение производительности выемки вдвое

Высокая сила удара




Bosch RTec Speed



Star Point

Дополнительная энергия удара



- ▶ Запатентованный отражающий элемент обеспечивает дополнительное повышение производительности: возвратная сила отдачи при долблении преобразуется в энергию удара
- ▶ Для ещё большей производительности удаления материала

Для каждой задачи — своё зубило

Инновационность и высокое качество инструментов для обработки бетона от Bosch гарантируют их востребованность в специализированной торговле. Многолетний опыт Bosch в изготовлении и разработке инструментов, самые современные технологии и постоянный поиск новых идей являются гарантом высокого качества и инновационного потенциала этой фирмы. Кроме того, Bosch пред-

лагает для каждой задачи верное решение: зубило подходит для всех стандартных зажимных патронов и для всех моделей перфораторов и отбойных молотков. Поэтому приобретение зубил через специализированную торговую сеть становится предпочтительнее, чем покупка зубил, предлагаемых в системе прямых продаж.



SDS-plus для отбойных молотков и перфораторов < 5 Дж Для ремонта и реконструкции

с. 199

Тип	Применение
Пикообразное зубило Плоское зубило (направленный разлом)	Подгоночные работы в кирпичной кладке и бетоне Реконструкция стыков Оголение арматуры
Лопаточное зубило, 40 и 60 мм	Удаление штукатурки и грязевых отложений Удаление излишков бетона с опалубки Реконструкция стальных конструкций
Зубило для снятия керамической плитки	Удаление настенной и напольной плитки
Полукруглое зубило	Прокладка тонких каналов в бетоне
Зубило с отвалом и регулировкой глубины канала	Прокладка каналов в кирпичной кладке
Стыковое зубило	Выемка кирпичей из кладки
Стамеска	Общие работы по отделке помещений



SDS-max для отбойных молотков и перфораторов < 25 Дж Для ремонта, реконструкции, изготовления проемов, долбежных и демонтажных работ

с. 201

Тип	Применение
Пикообразное зубило Плоское зубило (направленный разлом)	Долбежные и демонтажные работы в кирпичной кладке и бетоне Подгоночные работы в кирпичной кладке и бетоне Реконструкция стыков Оголение арматуры
Лопаточное зубило, 50–115 мм	Удаление штукатурки и грязевых отложений Удаление излишков бетона с опалубки Реконструкция стальных конструкций
Зубило для снятия керамической плитки	Удаление настенной и напольной плитки
Полукруглое зубило	Прокладка тонких каналов в бетоне
Канальное зубило	Прокладка каналов в кирпичной кладке
Зубило с отвалом и регулировкой глубины канала	Прокладка каналов в кирпичной кладке
Стыковое зубило	Выемка кирпичей из кладки
Лопаточное зубило	Выемка твердого, уплотненного грунта

Тип	Применение
Зубило по асфальту	Улучшение асфальтовых покрытий
Костыльная кувалда	Вбивание костылей в грунт
Трамбовочные пластины	Трамбовка грунта и гравия
Набивочные пластины	Придание шероховатости бетонным и асфальтовым покрытиям





Шестигранный хвостовик (HEX), 28 и 30 мм, для перфораторов и отбойных молотков > 25 Дж
Для изготовления проемов, долбежных и демонтажных работ

с. 204–205

Тип	Применение
Пикообразное зубило Плоское зубило (направленный разлом)	Долбежные и демонтажные работы в кирпичной кладке и бетоне Реконструкция стыков Оголение арматуры
Лопаточное зубило	Подгоночные работы на асфальтовом покрытии, в кирпичной кладке и бетоне
Лопаточное зубило	Выемка твёрдого, уплотненного грунта
Зубило по асфальту	Улучшение асфальтовых покрытий
Костыльная кувалда	Вбивание костылей в грунт
Трамбовочные пластины	Трамбовка грунта и гравия



Для любого перфоратора и отбойного молотка подходящее зубило от Bosch

	Марка перфоратора/отбойных молотков	Тип машины
	Шестигранник SW 19 со сточенным буртом с. 203	
AEG	PH 240 D, PH 350, PH 350 D, PHD 26, PH 38, PHD 38	
Atlas Copco	PB 10 H, PH 5 H, PH 11 H, PHE 50 H	
Black & Decker	HD 2032, HD 2038	
Bosch	11206, 11208, 11209, 11306, UBH 6/35, UBH 6/35 D, UBH 12/50, USH 6, GBH 7/45 DE	
ELU	BH 41 K, BH 41 EK, BH 46 EK	
Hitachi	DH 38 YF, DH 38 YA, DH 50 SB, DH 40 FA/FB	
Kango	430 S, 501 S, 637 S, 950 S, 950 KS, 950 XS, 978 S	
Makita	HR 3850 B, HR 3520 B, HR 4040 C, HR 5000, HM 0810 B, HM 1242 C, HM 1140 C	
Milwaukee	5311, 5312, 5316, 5317, 5347, 5348, 5352, 5353, PH 11 H, PH 40 H	
RYOBI	CH 465, 1138	
	Шестигранник SW 19 с. 203	
Atlas Copco	PB 14 D	
Bosch	USH 10 (11305), HSH 10 (12312)	
Casals	Tornado	
DeWalt	DW 558 K	
ELU	SH 60 K	
Hitachi	DH 50 SH 1	
Kango	638 S, 900 B, 900 S, 900 KS, 900 XS, 1400 B	
Makita	HM 1200 B	
Milwaukee	5335	
RYOBI	CH 486 K	
Spit	400	
	Шестигранник SW 28 с. 204	
Atlas Copco	PB 32 B	
Bosch	USH 27, GSH 16, GSH 27	
Hitachi	H 65 SD, H 70 SD, H 90 SE	
Makita	HM 1303 B, HM 1304 B, HM 1800, HM 1801, HM 1810	
	Шестигранник SW 30 с. 205	
Bosch	GSH 16-30	
Hitachi	H 65 SB, H 65 SB 2, H 70 SA	
Makita	HM 1300, HM 1303, HM 1304, HM 1400, HM 1500, 8900 N	
RYOBI	CH-500 K	

Зубила

для лёгких перфораторов и отбойных молотков



Зубила с хвостовиком SDS-plus



► Использование с отбойными молотками посредством установки через насадку для долбления SDS-plus/непосредственно в патрон SDS-plus с блокировкой вращения



Свойства изделия	Информация по заказу					
Общая длина, мм	Режущая кромка зубила, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3163140...

Пикообразное зубило Long Life с увеличенным на 30 % сроком службы и увеличенной на 15 % производительностью выемки



250	-	2 609 390 576	P1e	1	1	370936
250	-	2 607 019 051	C0a	5	1	293136

Плоское зубило Long Life с увеличенным на 30 % сроком службы и увеличенной на 15 % производительностью выемки



250	20	2 609 390 394	P1e	1	1	308908
250	20	2 607 019 052	C0a	5	1	293143

Лопаточное зубило Long Life, самозатачивающееся, с увеличенной на 30 % производительностью выемки



250	40	2 608 690 101	P1e	1	1	425940
250	60	2 608 690 102	P1e	1	1	425957

Зубило Long Life для снятия керамической плитки, изогнутое, самозатачивающееся, с увеличенной на 30 % производительностью выемки



260	40	2 608 690 091	P1e	1	1	328012
-----	----	----------------------	-----	---	---	--------

Набор из 3 зубил
















250	20	2 607 019 159	P1c	3	1	334488
250	40					
260						

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)




¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Зубила с хвостовиком SDS-plus

Свойства изделия	Информация по заказу						
	Общая длина, мм	Режущая кромка зубила, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Пикообразное зубило							
	140	-	2 608 690 176	P1e	1	1	608398
	250	-	2 608 690 145	P1e	1	1	506489
	250	-	2 608 690 132	U0	10	1	462792
Пикообразное зубило для перфораторов без блокировки вращения							
	250	-	1 618 600 005	P1e	1	1	006347
Плоское зубило							
	140	20	2 608 690 177	P1e	1	1	608404
	250	20	2 608 690 144	P1e	1	1	506472
	250	20	2 608 690 131	U0	10	1	462785
Лопаточное зубило							
	140	40	2 608 690 178	P1e	1	1	608411
	250	40	2 608 690 146	P1e	1	1	506496
	250	40	2 608 690 133	U0	5	1	462808
Набор из 3 зубил							
	1 пикообразное зубило 140 мм (2608690176)						
	1 плоское зубило 140 мм (2608690177)						
	1 лопаточное зубило 140 мм (2608690178)						
	140	-	2 608 690 180	P1e	3	1	610681
	140	20					
	140	40					
Полукруглое зубило							
	250	22	1 618 601 004	P1e	1	1	015844
Зубило с отвалом/канальное зубило							
	250	22	2 608 690 007	P1e	1	1	086738
Зубило для нарезки швов с твердосплавными вставками							
	130	32	1 608 690 014	P1e	1	1	045803
	200	32	1 608 690 015	P1e	1	1	045810
Стамеска							
	175	20	2 608 690 006	P1e	1	1	086721
Костыльная кувалда, Ø 13 мм							
	58	-	2 608 690 010	P1e	1	1	086769
Насадка для долбления MV 200 для отбойных молотков Bosch с патроном SDS-plus, без системы Vario-Lock							
	-	-	2 607 018 296	P1e	1	1	081276

Ударные инструменты для тяж. перфораторов и отбойных молотков

Зубила с хвостовиком SDS-max



Общая длина, мм	Режущая кромка зубила, мм	Размеры, мм	Число зубьев	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...
-----------------	---------------------------	-------------	--------------	----------------	--------------	---------------------------	--	--------------------

Свойства изделия | **Информация по заказу**

Пикообразное зубило RTec Speed, самозатачивающееся, с увеличенной на 30 % производительностью выемки



400	-	-	-	2 608 690 167	P1e	1	1	533621
400	-	-	-	2 608 690 168	C0a	10	1	533638

Плоское зубило RTec Sharp, самозатачивающееся, Long Life с увеличенной на 100 % производительностью выемки



400	25	-	-	2 608 690 124	P1e	1	1	460385
400	25	-	-	2 608 690 166	C0a	10	1	530200

Лопаточное зубило, самозатачивающееся, Long Life с увеличенной на 30 % производительностью выемки



350	50	-	-	2 608 690 097	P1e	1	2	397315
350	50	-	-	2 608 690 099	C0a	5	1	402996

Зубило для снятия керамической плитки, самозатачивающееся, Long Life с увеличенной на 30 % производительностью выемки



300	50	-	-	2 608 690 098	P1e	1	1	397322
300	50	-	-	2 608 690 100	C0a	5	1	403009

Пикообразное зубило



280	-	-	-	1 618 600 023	P1e	1	1	047272
280	-	-	-	2 608 690 130	U0	10	1	462778
400	-	-	-	2 608 690 142	P1e	1	1	506458
400	-	-	-	2 608 690 128	U0	10	1	462754
600	-	-	-	1 618 600 012	P1e	1	1	022118
600	-	-	-	2 608 690 129	U0	5	1	462761

Плоское зубило



280	25	-	-	1 618 600 210	P1e	1	1	047296
280	25	-	-	2 608 690 127	U0	10	1	462747
400	25	-	-	2 608 690 141	P1e	1	1	506441
400	25	-	-	2 608 690 125	U0	10	1	462723
600	25	-	-	1 618 600 203	P1e	1	1	022132
600	25	-	-	2 608 690 126	U0	5	1	462730

Лопаточное зубило
















400	50	-	-	2 608 690 143	P1e	1	1	506465
400	50	-	-	2 608 587 184	U0	5	1	605786
300	80	-	-	1 618 601 008	P1e	1	1	033398
350	115	-	-	1 618 601 007	P1e	1	1	022156

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)




¹ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Зубила с хвостовиком SDS-max

	Свойства изделия				Информация по заказу				
	Общая длина, мм	Режущая кромка зубила, мм	Размеры, мм	Число зубьев	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...
	Зубило для снятия керамической плитки								
	300	80	-	-	1 618 601 019	P1e	1	1	052979
	Полукруглое зубило								
	300	26	-	-	1 618 601 101	P1e	1	1	022163
	Канальное зубило								
	300	32	-	-	1 618 601 102	P1e	1	1	022170
	Зубило с отвалом								
	380	35	-	-	2 608 690 000	P1e	1	1	069380
	Зубило для нарезки швов с твердосплавными вставками								
	280	38	-	-	2 607 990 010	P1e	1	1	058414
	Зубчатый резец								
	300	32	-	-	1 618 601 302	P1e	1	1	022194
	Лопаточное зубило								
	400	110	-	-	1 618 601 017	P1e	1	1	049283
	Зубило по асфальту								
	400	90	-	-	2 608 690 003	P1e	1	1	079761
	Костыльная кувалда								
	260	13	-	-	2 608 690 004	P1e	1	1	079778
	260	16,5	-	-	2 608 690 005	P1e	1	1	079785
	Трамбовочная пластина для зажима 1 618 609 003								
	-	-	120 x 120	-	1 618 633 101	PC1c	1	1	029339
	-	-	150 x 150	-	1 618 633 102	PC1c	1	1	029346
	Отбойная пластина для зажима 1 618 609 003								
	-	-	60 x 60	5 x 5	1 618 623 205	PC1c	1	1	029025
	-	-	60 x 60	7 x 7	1 618 623 206	PC1c	1	1	029032
	Твердосплавная отбойная пластина								
	-	-	60 x 60	50 x 50	2 608 690 179	PC1c	1	1	608428
	Зажим для отбойных и трамбовочных пластин								
	220	-	-	-	1 618 609 003	P1e	1	1	022200

Зубила с шестигранным хвостовиком 19 мм со сточенным буртом (Ø 17 мм)



Свойства изделия	Информация по заказу						
	Общая длина, мм	Режущая кромка зубила, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...



Пикообразное зубило

400	-	1 618 630 002	P0b	1	1	029063
-----	---	---------------	-----	---	---	--------



Плоское зубило

400	22	1 618 630 003	P0b	1	1	029070
-----	----	---------------	-----	---	---	--------



Лопаточное зубило

400	50	1 618 630 007	P0b	1	1	029117
-----	----	---------------	-----	---	---	--------

Зубила с шестигранным хвостовиком 19 мм



Пикообразное зубило

300	-	1 618 630 000	P0b	1	1	029049
400	-	1 618 630 001	P0b	1	1	029056



Плоское зубило

300	25	1 618 630 200	P0b	1	1	029193
400	25	1 618 630 201	P0b	1	1	029209



Лопаточное зубило

450	60	1 618 631 001	P0b	1	1	029247
-----	----	---------------	-----	---	---	--------

Зубила

для бетоноломов

Зубила с шестигранным хвостовиком 28 мм



Свойства изделия		Информация по заказу					
Общая длина, мм	Размеры, мм	Режущая кромка зубила, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...

Пикообразное зубило, самозатачивающееся



400	-	-	2 608 690 106	U0	1	1	425995
-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------

Пикообразное зубило



400	-	-	1 618 660 000	U0	1	1	029407
520	-	-	1 618 600 019	U0	1	1	042543

Плоское зубило



400	-	35	2 608 690 108	U0	1	1	426015
520	-	35	1 618 600 206	U0	1	1	042550

Лопаточное зубило



400	-	80	1 618 661 000	U0	1	1	029414
-----	---	----	----------------------	----	---	---	--------

Зубило по асфальту



500	-	125	1 618 601 011	U0	1	1	042574
-----	---	-----	----------------------	----	---	---	--------

Лопаточное зубило закруглённое



400	-	135	1 618 662 000	U0	1	1	029421
-----	---	-----	----------------------	----	---	---	--------

Костыльная кувалда для вбивания костылей и колышков с диаметром шляпки до 1" (25,4 мм)




300	-	-	1 618 609 005	U0	1	1	042604
-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------

Зажим для трамбовочных пластин



390	-	-	1 618 609 006	U0	1	1	042611
-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------

Трамбовочная пластина для зажима 1 618 609 006 или 2 608 690 115 для трамбовки грунта с площадью рабочей поверхности 225 см² (1 618 633 104) или 400 см² (1 618 633 105)



-	150 x 150	-	1 618 633 104	C0a	1	1	042628
-	200 x 200	-	1 618 633 105	C0a	1	1	042635

Тележка
Для USH/GSH 27 Professional



-	-	-	1 610 795 007	C0a	1	1	042642
---	---	---	----------------------	-----	---	---	--------

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Зубила с шестигранным хвостовиком 30 мм



Свойства изделия	Информация по заказу
Общая длина, мм	Код для заказа
Размеры, мм	Вид упаковки
Режущая кромка зуба, мм	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки ¹
	Код EAN 31 651 40...

Пикообразное зубило, самозатачивающееся



400	-	-	2 608 690 111	U0	1	1	426046
-----	---	---	---------------	----	---	---	--------

Плоское зубило




400	-	35	2 608 690 112	U0	1	1	426053
-----	---	----	---------------	----	---	---	--------

Лопаточное зубило



450	-	75	2 608 690 113	U0	1	1	426060
-----	---	----	---------------	----	---	---	--------

Зубило по асфальту



450	-	125	2 608 690 114	U0	1	1	426077
-----	---	-----	---------------	----	---	---	--------

Лопаточное зубило, закругленное


400	-	135	2 608 690 110	U0	1	1	426039
-----	---	-----	---------------	----	---	---	--------

Зажим для трамбовочных пластин



400	-	-	2 608 690 115	U0	1	1	426084
-----	---	---	---------------	----	---	---	--------

Трамбовочная пластина для зажима 1 618 609 006 или 2 608 690 115 для трамбовки грунта с площадью рабочей поверхности 225 см² (1 618 633 104) или 400 см² (1 618 633 105)



-	150 x 150	-	1 618 633 104	COa	1	1	042628
-	200 x 200	-	1 618 633 105	COa	1	1	042635

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.